

TEATRO DE ARENA

Situado no mezanino da CAIXA Cultural Rio de Janeiro, o Teatro de Arena tem capacidade para 226 pessoas, sendo que cinco lugares são reservados para cadeirantes. Seu palco é do tipo arena quadrado – o que dá nome ao local – dividindo a plateia em quatro partes, com 84, 55, 50 e 37 lugares em cada uma delas.

DETALHES TÉCNICOS:

- Lotação: 230 lugares, sendo 226 assentos numerados e 4 lugares para cadeirantes
- Dependências sanitárias e de serviços PALCO:
- Tipo: arena quadrado, com 4 plateias de 84, 55, 50 e 37 lugares
- Profundidade e largura do palco: 10m x 10m
- Piso cor madeira natural
- Praticáveis: 16, sendo 12 de 1,70m x 1,70m x 0,40m (altura) e 4 de 1,70m x 0,50m x 0,40m (altura), formando um sobrepalco de 6,80m x 6,80m x 0,40m (altura)
- Coxias laterais: 2, uma com 3,23m (largura) x 8,15m (comprimento); outra com 3,13m (largura) x 10,10m (comprimento)
- Teto: estrutura de ferro; equipado com varas fixas para cenário e luz; 4,0m (do piso do palco ao teto)
- 33 varas de luz

BASTIDORES:

- Dois camarins (todos com banheiros), sendo um adaptado para portadores de necessidades especiais
- Cabine de luz e som
- Porta de entrada de público: 1,79m x 2,10m (altura)
- Porta de saída de cenários: 2,20m altura x 1,77m
- Cabine de luz e som: 01

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO:

- 2 Adaptadores P10(F) / XLR (M)
- 3 Adaptadores RCA (F) / P10 (M)

- 1 Adaptador RCA (F) / XLR (F)
- 1 Adaptador RCA (F) / XLR (M)
- 1 Amplificador de potência de 600w ligadas a 4 ohms, fabricação CROW
- 3 Amplificadores de potência de 600w ligadas a 4 ohms, fabricação

HOTSOUND

- 6 Cabos P10/RCA - 2m
- 2 Cabos P10/XLR - 5m
- 4CabosRCA-1m
- 1CaboXLRM/F-15m
- 5 Cabos P10 2m
- 4CabosXLR–M/F-10m
- 3 Cabos XLR – M/F - 5m
- 1 Caixa Amplificada CICLOTON
- 4 Caixas Fly mono JBL – EON 1500 235rms (Passiva)
- 4 Caixas de retorno Yes 500rms (Passiva)
- 4 DLS ativos (3 Samson e 1 Behringer)
- 1 Equalizador gráfico, estéreo, 31 bandas, fabricação BEHRINGER, modelo UKTRA-GRAPH
- 1 Equalizador Techvox 31, estéreo
- 2 Gravador, Reprodutor MD, fabricação SONY, modelo JE480
- 1 Mesa 01V (16 canais Yamaha)
- 1 Mesa 24 Canais MACKIE ONIX
- 1 Microfone com fio, fabricação SOUNDTRACK
- 1 Microfone de mão com fio AudioTecchic
- 1 Microfone sem fio, fabricação Shure, headset, modelo WH20 – com receptor
- 1 Microfone sem fio, fabricação Shure, SM58 – PGX4 – PGX2
- 4 Microfones Shure SM 58 com fio
- 1 Microfone Shure SM58 sem fio XLS
- 1 Multicabo XLR/XLR 28 vias – 40m
- 3 Pedestais para microfone
- 1 Processador de efeito YAMAHA SPX 2000
- 1 Projetor digital Sanyo PLC – XU300
- Reprodutor CD Carrossel
- Reprodutor de DVD, fabricação PHILIPS, modelo DVDR 3355

EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA:

- 10 projetores elipsoidais, fabricação ETC, modelo Source Four Jr., zoom, equipados com garra, íris, todos com 4 facas cada, porta gel, cabo de segurança, fio, tomada e lâmpada HPL de 575W/220V;
- 08 projetores Fresnel, fabricação TELEM, modelo OM-381, equipados com garra, PFG, bandoor, porta gel, cabo de segurança, fio, tomada e lâmpada de quartzo de 1000W/220V;
- 6 projetores plano-convexo, fabricação TELEM, modelo OM 301, equipados com garra, PFG, cabo de segurança, fio, tomada e lâmpada de quartzo de 1000W/220V;
- 4 projetores de ciclorama (set light), fabricação TELEM, modelo TM
- 9610, completo, fornecido com garra, PFG, cabo de segurança, fio, tomada e lâmpada halógena de 300, 500 E 1000W/220V;
- 12 projetores para lâmpada PAR-64, fabricação MORRONI, modelo PAR-64, completo, fornecido com garra, PFG, cabo de segurança, fio, tomada e lâmpada PAR-64, foco 2, de 1000W, 9 sem lâmpada;
- 1 mesa de controle digital, 48 canais, fabricação (ECT) Modelo: SMART FADE 1248 - grava 288 cenas (24 cenas x 12 páginas);
- 4 gabinetes de dimmers (rack), 12 canais de 4000W por canal, digital, HPL; 4 set lights; 10 elipsoidais;
- 08 Fresnel;
- 6 planos convexos;
- 11 íris elipsoidais;
- 12 porta-gelatinas elipsoidais;
- 13 porta-gelatinas par 64;
- 11 porta-gelatinas Fresnel;
- 4 porta-gelatinas setlights;
- 10 porta-gobos elipsoidais;
- 38 garras; 40 cabos de segurança;
- 8 cabos paralelos;
- 3 extensões - 05 m
- 3 extensões - 04 m
- 2 extensões - 03 m
- 4 extensões - 02 m
- 5 extensões - 01 m
- 20 bandoors;
- Máquina de Fumaça FZ 3000/Sem Líquido